

# SCHWARZ

ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN  
RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

## PKW-Anhänger *Rimorchi stradali*



2023



Einachsanhänger  
*Rimorchi monoasse*



Tandemanhänger  
*Rimorchi doppioasse tandem*



Kippanhänger  
*Rimorchi ribaltabili*




Rückneiger  
*Rimorchi inclinabili*

**PKW-ANHÄNGER** Durch unser ständiges Streben nach Innovation und Technik, sind wir in der Lage, einen überdurchschnittlich hohen Standard unserer Produkte zu sichern. Unsere PKW-Anhänger sind Allrounder für Handel und Gewerbe, Privat und Freizeit. Aus über 400 Modellen können Sie, Ihrem Bedarf entsprechend, Ausstattung, Größe und Gewichtsklasse wählen.

# PKW-ANHÄNGER RIMORCHI STRADALI

SERIENAUSSTATTUNG  
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

STARKER BRÜCKENRAND 6-FACH GEKANTET MIT INTEGRIERTEN BINDEHAKEN FÜR BINDEGURTE (ZUGKRAFT 800 KG). NATÜRLICH KANN AUCH AUSSERHALB DER BORDWÄNDE GEBUNDEN WERDEN.



PROFILO PIANALE A 6 PIEGHE CON GANCI PER CINGHIE INTEGRATI NEL BORDO PIANALE (FORZA DI TIRO 800 KG). CHIARAMENTE IL CARICO PUÒ ESSERE ANCHE FISSATO ALL'ESTERNO DELLE SPONDE.

BORDWANDVERSCHLÜSSE MIT VERSENKTEM ÖFFNUNGSGRIFF, KOMPLETT **SPIEL- UND VIBRATIONSFREI** UND JEDERZEIT NACHSTELLBAR



CHIUSURE DI SPONDE CON LA MANIGLIA INCASSATA, **SENZA GIOCO E VIBRAZIONI**: IL PERNO DI CHIUSURA PUÒ ESSERE SEMPRE REGOLATO

ELOXIERTE ALUMINIUM-BORDWÄNDE, ALLSEITIG ABKLAPPBAR

SPONDE D'ALLUMINIO ANNODIZZATE, APRIBILI SUI TUTTI LATI

STANDBREMSE (SELBSTSCHLIESSEND)

FRENO DI STAZIONAMENTO

AUFLAUFBREMSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK

FRENO AD INERZIA CON RETROMARCIA AUTOMATICA

STÜTZRAD MIT KLEMMHALTERUNG (AB 1.500 KG AUTOMATISCH KLAPPBARES STÜTZRAD)

RUOTA D'APPOGGIO CON MORSETTO DI FISSAGGIO (A PARTIRE DA 1500 KG: RUOTA D'APPOGGIO RIPIEGHEVOLE IN AUTOMATICO)

RAHMENKONSTRUKTION KOMPLETT VERZINKT

TELAIO COMPLETAMENTE ZINCATO

BESONDERS NIEDERE BRÜCKENHÖHE

ALTEZZA PIANALE MOLTO BASSA

ROBUSTER LEICHTBAURAHMEN MIT GERINGEM EIGENGEWICHT

TELAIO ROBUSTO CON MENO PESO PROPRIO



**RIMORCHI STRADALI** Grazie alla grandissima esperienza nel campo tecnico e d'innovazione che la nostra azienda ha acquisito negli anni, siamo in grado di garantire un elevato standard dei nostri prodotti. I nostri rimorchi stradali sono i "tuttofare" per il commercio e l'artigianato, ma anche per il privato e il tempo libero. Vi permettiamo di scegliere tra oltre 400 modelli in diverse tipologie e dimensioni, pesi e accessori.

**3 Jahre Garantie**  
anni di garanzia

STARKER HOLZBODEN AUS WITTERUNGSBESTÄNDIGER MULTIPLEX-SIEBDRUCKPLATTE (PLYWOOD) MIT RUNDUM-AUFLAGE

ROBUSTO PIANALE IN LEGNO COMPENSATO MULTISTRATO (PLYWOOD), RESISTENTE AI FATTORI METEOROLOGICI CON APPOGGIO PERIMETRALE

STABILE ECKSÄULEN AUS ALUMINIUM OHNE VORSTEHENDE TEILE




PIANTONI ANGOLARI IN ALLUMINIO SENZA PARTI SPORGENTI

RAHMEN AUS ROSTFREIEM INOX-STAHL



TELAIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE INOX

ACHSEN GUT DIMENSIONIERT UND VOLLKOMMEN WARTUNGS-FREI (ORIGINAL ALKO) MIT INTEGRIERTER **TORSIONS-FEDERUNG** UND EINZELRAD-AUFHÄNGUNG



ASSALI BEN DIMENSIONATI E PRIVI DI MANUTENZIONE (ORIGINALE ALKO) CON **SOSPENSIONE A TORSIONE** INDIPENDENTE PER OGNI RUOTA

KOTFLÜGEL VERZINKT  
PARAFANGHI ZINCATI

BELEUCHTUNG GESCHÜTZT UNTERGEBRACHT



FANALI BEN PROTETTI

### Verschiedene Reifenmaße zur Auswahl Vari pneumatici a scelta

Alle Fotos sind figurativ und nicht bindend  
tutte le foto sono solo rappresentative e non vincolanti



Reifen / Ruota	195/50-B10	195/50 R13 C	165/70 R 13
Ø cm	45,5	52,5	56,2
Breite Largh. (cm)	19,5	19,5	16,5
Tragkraft Rad Portata ruota	750 kg	900 kg	437 kg



ZUM VIDEO  
**PKW-ANHÄNGER**

PER VEDERE IL VIDEO DEI  
**RIMORCHI STRADALI**

**3 JAHRE GARANTIE** AUF DEN KOMPLETTEN ANHÄNGER (VER-SCHLEISSTEILE AUSGENOMMEN)

**3 ANNI DI GARANZIA** SU TUTTO IL RIMORCHIO (ESCLUSO LE PARTI DI USURA)

**EINACHSANHÄNGER** Unsere robusten Einachsanhänger sind in einer Vielzahl an Brückenmaßen und Gesamtgewichten von 750 kg bis 1.500 kg lieferbar. Überzeugen Sie sich selbst von ihrer leichten aber stabilen Bauweise sowie professionellen und hochwertigen Ausführung.

**RIMORCHI MONOASSE** I nostri rimorchi ad un asse sono fornibili in varie misure pianale e diverse masse complessive da 750 kg a 1.500 kg. Si contraddistinguono dalla costruzione robusta ma leggera e dall'esecuzione accurata e professionale.

# EINACHSANHÄNGER RIMORCHI MONOASSE

**SERIE S-G**

Technische Daten  
Dati tecnici

TYP TIPO	Zulässiges Gesamtgewicht Peso complessivo omologato						Tara kg ca.	Brückenmaß innen Misura pianale interna cm	Brückenhöhe mit Räder ca. cm Altezza pianale con ruote ca. cm	
	750 kg	950 kg	1100 kg	1200 kg	1300 kg	1500 kg			10"	13"
S 20G 15	X	X	X	X	X	X	230	<b>205</b> x 150 x 30	57	63
S 20G 16	X	X	X	X	X	X	235	205 x 165 x 30	57	63/67
S 23G 15	X	X	X	X	X	X	250	<b>235</b> x 150 x 30	57	63
S 23G 16	X	X	X	X	X	X	255	235 x 165 x 30	57	63/67
S 23G 17	X	X	X	X	X	X	275	235 x 178 x 30	57	63/67
S 26G 15	X	X	X	X	X	X	260	<b>260</b> x 150 x 30	57	63
S 26G 16	X	X	X	X	X	X	270	260 x 165 x 30	57	63/67
S 26G 17	X	X	X	X	X	X	285	260 x 178 x 30	57	63/67
S 26G 19	X	X	X	X	X	X	295	260 x 190 x 30	57	63/67
S 26G 20	X	X	X	X	X	X	305	260 x 205 x 30	57	63/67
S 32G 15	X	X	X	X	X	X	290	<b>325</b> x 150 x 40	57	63
S 32G 16	X	X	X	X	X	X	300	325 x 165 x 40	57	63/67
S 32G 17	X	X	X	X	X	X	315	325 x 178 x 40	57	63/67
S 32G 19	X	X	X	X	X	X	325	325 x 190 x 40	57	63/67
S 32G 20	X	X	X	X	X	X	340	325 x 205 x 40	57	63/67

Änderungen vorbehalten / Salvo variazioni tecnici



Zum Video der einachsigen PKW-Anhänger  
Per vedere il video dei rimorchi stradali monoasse



**S 23G 15**

# SCHWARZ

ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN  
RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

**3** Jahre Garantie  
anni di garanzia

**S 20G 15**



**S 26G 16**



**S 32G 16**



**S 32G 17**



**S 23G 16**

**ZWEIACHSANHÄNGER** Finden Sie ihren passenden Tandemanhänger in unserem breiten Programm an Modellen, mit variablen Gesamtgewichten von 750 kg bis zu 3495 kg. Durch den hohen Komfort der vier Räder mit unabhängiger Federung ist ein professioneller Transport garantiert.

**RIMORCHI TANDEM** Scegliete il vostro rimorchio a due assi tandem tra una vasta gamma di misure pianali e diverse masse complessive da 750 kg a 3495 kg. Grazie alle loro 4 ruote con sospensione indipendenti i nostri rimorchi tandem dispongono un massimo comfort di guida e sono adatti perfettamente a un trasporto professionale.

# ZWEIACHSANHÄNGER RIMORCHI TANDEM

**SERIE S-T**

**Technische Daten**  
*Dati tecnici*

TYP TIPO	Zulässiges Gesamtgewicht <i>Peso complessivo omologato</i>											TARA kg ca.	Brückenmaß innen <i>Misura pianale interna</i> cm	Brückenhöhe mit Räder ca. cm <i>Altezza pianale con ruote ca. cm</i>	
	750 kg	950 kg	1100 kg	1200 kg	1300 kg	1500 kg	1600 kg	2000 kg	2500 kg	3000 kg	3495 kg			10"	13"
S 23T 15	X	X	X	X	X	X	X					300	235 x 150 x 30	57	63
S 23T 16	X	X	X	X	X	X	X					315	235 x 165 x 30	57	63/67
S 23T 17	X	X	X	X	X	X	X					335	235 x 178 x 30	57	63/67
S 26T 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		315	260 x 150 x 30	57	63
S 26T 16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		325	260 x 165 x 30	57	63/67
S 26T 17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		345	260 x 178 x 30	57	63/67
S 26T 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		350	260 x 190 x 30	57	63/67
S 26T 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		360	260 x 205 x 30	57	63/67
S 32T 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		345	325 x 150 x 40	57	63
S 32T 16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	355	325 x 165 x 40	57	63/67
S 32T 17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	375	325 x 178 x 40	57	63/67
S 32T 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	385	325 x 190 x 40	57	63/67
S 32T 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	400	325 x 205 x 40	57	63/67
S 36T 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		370	365 x 150 x 40	61	65
S 36T 16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	380	365 x 165 x 40	61	65/67
S 36T 17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	400	365 x 178 x 40	61	65/67
S 36T 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	410	365 x 190 x 40	61	65/67
S 36T 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	425	365 x 205 x 40	61	65/67
S 41T 16						X	X	X	X	X	X	420	410 x 165 x 40	61	65/67
S 41T 17						X	X	X	X	X	X	445	410 x 178 x 40	61	65/67
S 41T 19						X	X	X	X	X	X	455	410 x 190 x 40	61	65/67
S 41T 20						X	X	X	X	X	X	470	410 x 205 x 40	61	65/67
S 41T 22						X	X	X	X	X	X	485	410 x 220 x 40	61	65/67
S 41T 23						X	X	X	X	X	X	500	410 x 235 x 40	61	65/67
S 51T 16						X	X	X	X	X	X	490	510 x 165 x 40	61	65/67
S 51T 17						X	X	X	X	X	X	510	510 x 178 x 40	61	65/67
S 51T 19						X	X	X	X	X	X	525	510 x 190 x 40	61	65/67
S 51T 20						X	X	X	X	X	X	540	510 x 205 x 40	61	65/67
S 51T 22						X	X	X	X	X	X	555	510 x 220 x 40	61	65/67
S 51T 23						X	X	X	X	X	X	570	510 x 235 x 40	61	65/67

Änderungen vorbehalten / Salvo variazioni tecnici



Zum Video der zweiachsigen PKW-Anhänger  
Per vedere il video dei rimorchi stradali tandem

# SCHWARZ

ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN  
RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

**3** Jahre Garantie  
anni di garanzia



S 26T 15



S 26T 16



S 51T 17



S 32T 17



S 26T 16

**KIPPANHÄNGER** Unsere PKW-Dreiseiten-Kippanhänger sind richtige „Allrounder“ mit denen Sie beinahe jeden Transport problemlos schaffen. Je nach Hobby- oder professionellem Einsatz können Sie zwischen Ein- und Zweiachsern sowie verschiedenen Maßen und Gewichten auswählen.

**RIMORCHI RIBALTABILI** I nostri rimorchi stradali con ribaltamento trilaterale rappresentano una soluzione ottimale per tutti i problemi connessi al trasporto. Indipendentemente se lo usate professionalmente o per uso privato potete scegliere un rimorchio monoasse oppure doppiasse tra varie misure pianale e diverse masse complessive.

# KIPPANHÄNGER RIMORCHI RIBALTABILI

SERIE R-G

Technische Daten  
Dati tecnici

SERIE R-T

TYP TIPO	Zulässiges Gesamtgewicht Peso complessivo omologato												TARA kg ca.	Brückenmaß Innen Misura pianale interna cm	Brückenhöhe mit Räder ca. cm Altezza pianale con ruote ca. cm	
	750 kg	950 kg	1100 kg	1200 kg	1300 kg	1500 kg	1600 kg	2000 kg	2500 kg	3000 kg	3490 kg	10"			13"	

## SERIE R-G

Einachsig - monoasse

R 23G 15	X	X	X	X	X	X							380	<b>235</b> x 150 x 30	63	66
R 23G 16	X	X	X	X	X	X							395	235 x 165 x 30	63	66/68
R 26G 15	X	X	X	X	X	X							400	<b>260</b> x 150 x 30	63	66
R 26G 16	X	X	X	X	X	X							420	260 x 165 x 30	63	66/68
R 26G 17	X	X	X	X	X	X							440	260 x 178 x 30	63	66/68

## SERIE R-G

Zweiachsig - tandem

R 23T 15	X	X	X	X	X	X	X						440	<b>235</b> x 150 x 30	63	66
R 23T 16	X	X	X	X	X	X	X						455	235 x 165 x 30	63	66/68
R 26T 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			460	<b>260</b> x 150 x 30	63	66
R 26T 16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			475	260 x 165 x 30	63	66/68
R 26T 17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			500	260 x 178 x 30	63	66/68
R 26T 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			510	260 x 190 x 30	63	66/68
R 32T 16						X	X	X	X	X	X		380	<b>325</b> x 150 x 40	63	66/68
R 32T 17						X	X	X	X	X	X		400	325 x 178 x 40	63	66/68
R 32T 19						X	X	X	X	X	X		410	325 x 190 x 40	63	66/68
R 36T 16						X	X	X	X	X	X		420	<b>365</b> x 165 x 40	63	66/68
R 36T 17						X	X	X	X	X	X		445	365 x 178 x 40	63	66/68
R 36T 19						X	X	X	X	X	X		455	365 x 190 x 40	63	66/68



Zum Video der zweiachsigen PKW-Kipper  
Per vedere il video dei rimorchi stradali ribaltabili



# SCHWARZ

ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN  
RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

**3** Jahre Garantie  
anni di garanzia



HANDPUMPE  
POMPA MANUALE

**R 23G 15**



KIPPWINKEL CA. 45° AUF  
ALLEN 3 SEITEN

ANGOLO DI RIBALTIMENTO  
CA. 45° PER TUTTI 3 LATI

**R 26T 16**



ELEKTROPUMPE (OPTIONAL)  
POMPA ELETTRICA (OPTIONAL)



**R 32T 17**



**R 32T 17**

**RÜCKNEIGER** Unsere PKW-Anhänger mit Rückneigefunktion sind dank dem flachen Auffahrwinkel speziell für den Transport von Fahrzeugen und Maschinen geeignet. Die einachsigen Anhänger werden durch Stoßdämpfer, die zweiachsigen durch eine manuelle Handpumpe in wenigen Handgriffen zurückgeneigt. Nicht nur Fahrzeuge und Maschinen können mit dem PKW-Anhänger mit Rückneigefunktion transportiert werden. Auch sonstige Transporte sind ohne Probleme zu bewältigen!

**RIMORCHI INCLINABILI** I nostri rimorchi per auto inclinabili, grazie all'angolo di salita piatto, sono particolarmente adatti per il trasporto di veicoli e macchinari. I rimorchi a due assi sono dotati di serie di una pompa manuale, i rimorchi ad un asse con ammortizzatori. In questa maniera il pianale di carico viene inclinato con poche mosse. Oltre a veicoli e macchinari, con i rimorchi inclinabili si può effettuare qualsiasi genere di trasporto senza problemi!

## RÜCKNEIGER RIMORCHI INCLINABILI

SERIE X-G

SERIE X-T

Technische Daten  
Dati tecnici

TYP TIPO	Zulässiges Gesamtgewicht Peso complessivo omologato												TARA kg ca.	Brückenmaß innen Misura pianale interna cm	Brückenhöhe mit Räder ca. cm Altezza pianale con ruote ca. cm	
	750 kg	950 kg	1100 kg	1200 kg	1300 kg	1500 kg	1600 kg	2000 kg	2500 kg	3000 kg	3490 kg	10"			13"	

### SERIE X-G

Einachsig - monoasse

X 32G 17	X	X	X	X	X	X							400	325 x 178 x 40	63	66
X 32G 19	X	X	X	X	X	X							410	325 x 190 x 40	63	66
X 32G 20	X	X	X	X	X	X							425	325 x 205 x 40	63	66

### SERIE X-T

Zweiachsig - tandem

X 36T 17						X	X	X	X	X	X	500	365 x 178 x 40	63	66
X 36T 19						X	X	X	X	X	X	510	365 x 190 x 40	63	66
X 36T 20						X	X	X	X	X	X	530	365 x 205 x 40	63	66
X 41T 17						X	X	X	X	X	X	560	410 x 178 x 40	63	66
X 41T 19						X	X	X	X	X	X	575	410 x 190 x 40	63	66
X 41T 20						X	X	X	X	X	X	590	410 x 205 x 40	63	66
X 41T 22						X	X	X	X	X	X	605	410 x 220 x 40	63	66
X 41T 23						X	X	X	X	X	X	620	410 x 235 x 40	63	66
X 51T 17						X	X	X	X	X	X	595	510 x 178 x 40	63	66
X 51T 19						X	X	X	X	X	X	605	510 x 190 x 40	63	66
X 51T 20						X	X	X	X	X	X	630	510 x 205 x 40	63	66
X 51T 22						X	X	X	X	X	X	645	510 x 220 x 40	63	66
X 51T 23						X	X	X	X	X	X	660	510 x 3520 x 40	63	66

Änderungen vorbehalten / Salvo variazioni tecnici



Zum Video der PKW-Rückneiger  
Per vedere il video dei rimorchi inclinabili

# SCHWARZ

ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN  
RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

**3** Jahre Garantie  
anni di garanzia



X 51T 20

AUFFAHRRAMPE  
RAMPA DI CARICO

HANDPUMPE FÜR ZWEIACHSER –  
STOSSDÄMPFER FÜR EINACHSER

POMPA MANUALE PER RIMORCHI  
DOPPIOASSE – AMMORTIZZATO-  
RI PER RIMORCHI MONOASSE



X 51T 20



X 32G 17

# ZUBEHÖR PKW-ANHÄNGER

## ACCESSORI RIMORCHI STRADALI

Aufsatzwände in eloxiertem Aluminium  
(Höhe: 30 oder 40 cm)  
*Soprasponde in alluminio  
anodizzato (altezza 30 o 40 cm)*

1



Gitteraufsatzwände  
(Höhe 80 cm)  
*Soprasponde in rete zincate  
(altezza 80 cm)*

2



Anhänger ohne Wände  
*Rimorchio senza sponde*

3



Flachplane (Farbe: hellgrau)  
*Telo piatto (colore: grigio chiaro)*

4



Hochplane vorne 45° abgeschrägt  
(empfehlenswert ab 180 cm Höhe)

*Telo centinato sbieco a 45°  
(consigliabile da altezza telo 180 cm)*

9



Plane seitlich aufrollbar

*Telo laterale con sistema di  
avvolgitura*

10



Dachluke aus GFK mit Stoßdämpfer

*Coperchio fatto di pannello PRFV  
con ammortizzatore*

11



Kastenaufbau

*Furgonavra*

12



Alurampen Schwarz  
stark 1600kg oder 3000 kg/Paar

*Rampe in alluminio Schwarz per  
1600kg oppure 3000kg/paio*

17



Rampeneinschub (nur für Alurampen  
Schwarz)

*Inserimento rampe  
(solo per rampe Schwarz)*

18



Alurampe „light“.  
Tragkraft: 300kg/Paar

*Rampa in alluminio „light“.  
Portata: 300kg/paio*

19



Laderampe in einem Stück (L= ca. 150  
cm, Tragkraft ca. 600 kg)

*Rampa di carico rigida  
(L= ca. 150 cm, portata ca. 600 kg)*

20



Funk für Dreiseitenkipper oder  
Rückneiger

*Radiocomando per ribaltabile  
oppure rimorchio inclinabile*

25



Ladegerät zum Laden der Batterie der Elek-  
tropumpe (nur in Kombi mit Werkzeugkiste)

*Caricabatteria per batteria della  
pompa elettrica (solo in  
combinazione con cassetto)*

26



Pendelwand hinten für  
Dreiseitenkipper

*Sponda posteriore a pendolo  
per ribaltabile trilaterale*

27



Elektrische Seilwinde (Auch mit  
Funkfernsteuerung erhältlich)

*Verricello elettrico (Disponibile  
anche con radioguida)*

28



Alubügel für Flachplane  
(vermeidet Wassersäcke)  
*Traversino in alu per telo piatto  
(evita bolle d'acqua)*

5



Hochplane in verschiedenen Höhen,  
allseitig zu öffnen (Farbe: hellgrau)  
*Telo centinato in varie altezze,  
apribile su 3 lati (colore: grigio chiaro)*

6



Sonderfarben oder Werbeschriften für  
Planen  
*Altri colori del telo o applicazioni  
pubblicitarie*

7



Plane seitlich aufklappbar mit  
Stoßdämpfer  
*Coperchio laterale per telo  
centinato con ammortizzatore*

8



Abstützbock vorne  
*Supporto anteriore*

13



Stoßdämpfer für 100km/h Zulassung  
(Export)  
*Ammortizzatori per immatricolazione  
100km/h (Export)*

14



Abmontierbarer Aufbau für  
Viehtransport mit Luftschlitz  
*Soprasponde e telo smontabili per  
trasporto bestiame*

15



Trenngitter in der Mitte  
*Griglia divisoria centrale*

16



Laderampe in einem Stück komplett  
aus Aluminium  
*Rampa di carico completamente  
fatto di alluminio*

21



Laderampe klappbar  
*Rampa di carico pieghevole*

22



Stützfüße klappbar  
*Piedini d'appoggio piegabili*

23



Elektropumpe für Dreiseitenkipper  
oder Rückneiger  
*Pompa elettrica per ribaltabile trilaterale  
oppure rimorchio inclinabile*

24



Reserverad  
*Ruota di scorta*

29



Verschlüsse und Taschen für  
Holzaufsatzwände  
*Taschine e chiusure per  
soprasponde in legno*

30



Motorradhalter verzinkt  
*Supporto moto zincato*

31



Stützrad automatisch klappbar  
(Serienmäßig ab 1.500 kg)  
*Ruota d'appoggio automatica  
(di serie da 1.500 kg)*

32



# ZUBEHÖR PKW-ANHÄNGER

## ACCESSORI RIMORCHI STRADALI

Werkzeugkiste verzinkt und abschließbar  
Cassetta d'attrezzi zincata e serrabile

33



Staubbox in Kunststoff auf Deichsel montiert (Nicht bei allen Modellen möglich)  
Cassetto in PVC montato sul timone (Non fattibile su tutti modelli)

34



Netz zur Ladungssicherung  
Rete di protezione

35



Zurrgurte blau (Länge 5m; Zugkraft 3000 kg)  
Cinghia tendifune (L=5m; forza di tiro 3.000kg)

36



Zusätzliche versenkte Bindehaken  
Ganci aggiuntivi

37



Airline-Schiene mit verstellbaren Haken oder Gurten  
Guida speciale con ganci o cinghie mobili

38



Diebstahlsicherung Safety-Ball  
Antifurto Safety-Ball

39



Alu-Mandelblech auf Brücke montiert  
Lamiera mandorlata fissata sul pianale

40



Gummimatte auf Brücke  
Tappeto di gomma sul pianale

41



Farradträger  
Supporto bici

42



Fahrradhalter für Steckachse verstellbar  
Portabici per asse

43



# BLACKCAMP®

FÜR ALLE, DIE DAS ABENTEUER LIEBEN!

**Der Mini Caravan von Blackcamp ist dein Begleiter für jegliches Abenteuer. Klein, kompakt und mit allem ausgestattet was für ein chilliges Wochenende in der Natur oder einen ausgewogenen Campingurlaub benötigt wird. Dabei bietet er ein Maximum an Ladevolumen. Entdecke flexibel die abgelegensten Orte und entspanne dich auf Reisen mit deinem BLACKCAMP.**

Nutze deinen eigenen PKW, um gemeinsam mit einem der kleinsten Mini-Caravans auf Reisen zu gehen. Durch die kompakte und leichte Bauweise findet der kleine Wohnwagen von Blackcamp in jeder Garage Platz und kann für spontane Trips schnell an nahezu jedes Auto angehängt werden – dafür benötigst du nicht einmal einen Anhänger-Führerschein.

PER CHI AMA L'AVVENTURA!

**Il mini caravan di Blackcamp è il tuo compagno di avventure. Piccolo, compatto e dotato di tutto il necessario per un rilassante weekend nella natura o per una tranquilla vacanza in campeggio. Allo stesso tempo, offre il massimo volume di carico. Parti alla scoperta dei luoghi più remoti in modo flessibile, e rilassati durante i viaggi con il tuo BLACKCAMP.**

Utilizza la tua auto per viaggiare con uno dei mini caravan più piccoli sul mercato. Grazie al suo design compatto e leggero, la piccola roulotte di Blackcamp entra in qualsiasi garage e può essere agganciata rapidamente a quasi tutte le auto, per viaggi in libertà - non serve nemmeno la patente per il rimorchio.



Zum Video auf YouTube | Per vedere il video

[www.blackcamp.it](http://www.blackcamp.it)

 [blackcamp.it](https://www.instagram.com/blackcamp.it)



Tiefladeanhänger  
Rimorchi inclinabili



Palettenanhänger  
Rimorchi portacassoni



Kippanhänger  
Rimorchi ribaltabili



Forstanhänger  
Rimorchi forestali



Sägespalter  
Tagliaspaccalegna



Forst-Seilwinden  
Verricelli forestali

Anhänger kaufen – das macht man am besten beim Profi mit jahrzehntelanger Erfahrung! Das Unternehmen Schwarz wurde **1947 von Albin Schwarz gegründet**. Wir sind nach wie vor ein **Südtiroler Familienbetrieb** – und das macht uns stolz! Zunächst widmeten wir uns der Herstellung von verschiedenen landwirtschaftlichen Geräten. Im Laufe der Zeit spezialisierten wir uns auf die Planung und Herstellung von landwirtschaftlichen Anhängern und PKW-Anhängern. Seit 1987 führt Klaus Schwarz mit seiner Frau Rosmarie das Unternehmen. Heute werden sie von ihren drei Kindern tatkräftig unterstützt.

Per l'acquisto di un rimorchio, è meglio affidarsi a professionisti competenti con decenni di esperienza! Fondata da **Albin Schwarz nel 1947**, la ditta Schwarz resta oggi come ieri una tipica **impresa familiare altoatesina**, e di questo siamo orgogliosi! Inizialmente la nostra ditta produceva macchinari agricoli; con il passare del tempo, ci siamo poi specializzati nella progettazione e produzione di rimorchi agricoli e per auto. Dal 1987 è Klaus Schwarz con sua moglie Rosmarie a dirigere l'azienda, che ora possono contare sul supporto dei suoi tre figli.



# SCHWARZ

ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN  
RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

I-39057 Frangart - Bozner Str. 51 - Südtirol (BZ)  
I-39057 Frangarto - Via Bolzano 51 - Alto Adige (BZ)  
Tel. 0471/633133 - Fax 0471/633405  
info@schwarz.it

[www.schwarz.it](http://www.schwarz.it)



Wiederverkäufer und Service / Rivenditore ed assistenza

Find us on:   

A company from  
**SÜDTIROL**

Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
I dati tecnici sono puramente indicativi e possono essere variati dalla ditta Schwarz in qualsiasi momento senza preavviso.